

Št. Projekta: 02/2026  
Kisovec, januar 2025

## **A. TEHNIČNO POROČILO**

### **Uvod**

---

Občina Litija želi v skladu z razvojem občine na mestu obstoječega nogometnega športnega parka NK Litija, urediti nov športni kompleks z glavnim nogometnim igriščem z umetno travo, atletsko stezo, pomožno igrišče za nogomet, gasilski poligon ter večnamenski objekt, ki bi povezoval celotni športni program na tem območju. Predvidena nova ureditev ja razdeljena v več faz.

Občina Litija se zaveda, da občina s svojimi aktivnostmi prispeva h kvalitetnemu razvoju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, ki pa zelo močno vplivajo na razvoj skupnosti. S projektom, ki je vsebina te projektne naloge želi občina nadgraditi družbeni utrip in ustvariti športna objekta, kjer se bodo srečevale vse generacije.

V drugi fazi želi Občina Litija urediti obstoječe tribune in jih prilagoditi novo urejenemu igrišču z umetno travo. Predvidena je tudi ureditev dela podlage za kasnejšo ureditev atletske steze v III. Fazi.

### **II. Faza izvedbe del – ureditev tribun in podlage za del atletske steze**

---

Predvidena ureditev se nahaja na parceli št. 1343/9, k.o. 1835 Hotič.

Dostop do obravnavanega območja je obstoječ in se s predvidenim posegom ne spremeni.

#### Ureditev tribun

Obstoječe AB tribune se preuredijo tako da se obstoječe tribune nadomesti z novimi prefabriciranimi elementi. Za potrebe tega se v ta namen izdelajo novi pasovni AB temelji, na katere se namesti prefabricirane elemente tribun. Med tribunami se izvedejo AB stopice za potrebe prehodov med sedišči. Skupaj se uredi tribune za 580 sedišč.

#### Priprava podlage za del atletske steze

Prostor med prenovljenimi tribunami in med igriščem za umetno travo (ki se ureja v I. fazi) se uredi za potrebe kasnejše ureditve atletske steze. Predvideno je, da se izvedejo izkopi in pripravi dreniranje ter uredi spodnji ustroj.

#### Postavitev dveh drogov za razsvetljavo nogometnega igrišča

Za potrebe osvetlitve nogometnega igrišča z umetno travo se bosta izvedla dva drogova višine 20,0m, na

katerega se bo namestilo ustrezno število svetilk. Izvedli se bodo tudi novi dovodi elektrike do drogov in predelava obstoječe elektro priključne omarice.

**OPOMBA:**

Vsa komercialna imena za posamezne produkte, ki bodo navedena v grafičnih prilogah, opisih in projektantskih popisih imajo značaj reference, kar pomeni, da jih lahko izvajalec zamenja s sorodnimi produkti pod naslednjimi pogoji:

- da dimenzijsko ustrezajo in ne zahtevajo sprememb v konstrukciji ali arhitekturi,
- da imajo za projektiran namen ustrezne A-teste,
- da so po "EN" normah v enakem kvalitetnem razredu ali boljšem,
- da jih predhodno odobri projektant.

Sestavil:  
Aleš Goršek, univ. dipl. inž. grad.