



DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji



01 8900 100

tisje@ssz-slo.si



01 8900 110



www.dom-tisje.com



Obvestilo uporabnikom in svojcem pomoči na domu in dostave kosil

Datum: 20.3.2020

Spoštovani,

glede na veliko število okužb z koronavirusom, ki povzroča hudo obolenje COVID-19 smo spremenili režim izvajanja **oskrbe na domu in dostave kosil** le na tiste, ki naše storitve **zelo nujno** potrebujejo.

Zaradi velike nevarnosti širjenja smo s strani resornih ministrstev prejeli naslednje opozorilo:

ODGOVORNOST UPORABNIKOV IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV

ODGOVORNOST UPORABNIKOV, NJIHOVIH SVOJCEV IN DRUGIH ZA UPORABNIKA POMEMBNIH OSEB, KI PRIHAJAJO V KONTAKT Z UPORABNIKOM JE, DA UPOŠTEVAJO VSE STANDARDNE HIGIENSKE UKREPE IN DA V PRIMERU SPREMENJENE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE OBVESTIJO IZVAJALCA POMOČI DRUŽINI NA DOMU O SPREMEMBAH V POVEZAVI S COVID-19 PRI UPORABNIKU ALI OSEBAH, KI SO ALI SO BILE V STIKU Z UPORABNIKOM.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje

Zato vas naprošamo, da nas **TAKOJ** obvestite v kolikor se zdravstveno stanje pri vas spremeni, da bomo lahko temu prilagodili izvajanje našega dela.

Prijaviti morate **sum ali okužbo s koronavirusom vas ali vaših bližnjih**. Obvestite nas na že prejeto kontaktno številko **01/8900 106** ali pa **01/8900 100**.

Ob tej priložnosti Vas tudi naprošamo, v kolikor imate možnost, da na domu zagotovite tudi papirnate brisače in tekoče milo.

Prosimo za vaše sodelovanje in odgovorno ravnanje, saj bomo le tako uspešni pri zatiranju okužbe.

Pazite nase in na vse okoli vas.

Vodja zunanje dejavnosti:

Leonida Razpotnik

Direktorica Doma Tisje:

Irena Špela Cvetežar

Navodila in priporočila za uporabnike in njihove družinske člane

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE Z VIRUSOM COVID-19 V DOMAČEM OKOLJU

Vsi smo dolžni narediti vse za preprečevanje prenosa okužb; tudi uporabniki in njihovi družinski člani. Pri preprečevanju okužbe z virusom COVID-19 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

- Omejimo neposredne socialne stike.
- Izogibamo se **tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni**.
- Ne dotikamo se **oči, nosu in ust**.
- V primeru, da imamo simptome okužbe s COVID-19, **ostanemo doma in o stanju obvestimo zdravnika**.
- Upoštevamo **pravila higijene kašlja** (preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte/kihnete v zgornji del rokava, papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo v koš in si umijemo ali razkužimo roke).
- **Redno si umivamo roke** z milom in vodo (vsaj 40 do 60 sekund).
- **Izogibamo se zaprtih prostorov**, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.
- Poskrbimo za **redno zračenje zaprtih prostorov**.

NAVODILA ZA UPORABNIKA, DRUŽINSKEGA ČLANA ALI DRUGE ZA UPORABNIKA POMEMBNE OSEBE S POTRjeno OKUŽBO S COVID-19 V DOMAČEM OKOLJU

Uporabnik in njegovi družinski člani naj z namenom preprečevanja širjenja virusa upoštevajo sledeča navodila:

- Dokler ne okrevate, ostanite doma v samoizolaciji.
- Ves čas samoizolacije se izogibajte stikom z drugimi ljudmi in ne sprejemajte obiskov.
- Večino časa preživite v drugi sobi kot ostali družinski člani, če je to le mogoče. Omejite stike z družinskimi člani (vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 metra med vami in ostalimi družinskimi člani).
- Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete. Prezračite prostor za pet do deset minut večkrat na dan.
- Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte/kihnete v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš in si umijte roke
- Skrbno si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte.
- Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače.
- Površine, vidno onesnažene z izločki iz dihal, očistite; prav tako redno čistite ostale površine. Uporabite čistila, ki jih imate doma.
- Posmrkane robčke in druge odpadke, onesnažene z izločki vložimo v dvojno vrečo za smeti, pustimo v stanovanju/hiši 72 ur in nato odvržemo v mešane komunalne odpadke.

- Svoje perilo operite z običajnim pralnim praškom na vsaj 60 °C. V primeru poslabšanja stanja (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), se preko telefona posvetujte z vašim osebnim zdravnikom glede nadaljnjih ukrepov.